

ベビーカーでウォッチング報告書

日時 2002年11月15日(金)
午前10時から11時45分まで
会場 国営ひたち海浜公園
(茨城県ひたちなか市馬渡)

「子育て応援・ペンギンくらぶ」では、子どもを連れて外出しやすい環境づくりのため、環境の整備された公共施設やデパートなどを視察し、担当者と意見交換をする「ベビーカーでウォッチング」という催しを開いています。これまで水戸市内のデパートなどを視察させていただきましたが、今回は、授乳室を設置する計画があるという、県内屈指のレジャー施設「国営ひたち海浜公園」を訪問しました。

当日は、やや肌寒い天気の中、親子連れなど約40名が参加し、公園内を視察の後、参加者と担当者との意見の交換をしました。

子育て応援・ペンギンくらぶ

意見交換の内容

参加者 A (司会) 自由な形で話し合いたいと思います。海浜公園で授乳室を作るということで、皆様の意見を聞きたいということで、気付いたことを意見交換したいと思います。

それでは、海浜公園の方から概要を説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

公園 A 今日は寒い中御苦勞様でした。屋外の施設ですが税金を使っている公共施設ですし、子ども連れの方が多いので、そういった方々の意見を聞いて作っていくべきではないかと考えているところです。私自身 2 歳の子どもがいます、家族が海浜公園で時間を潰したりするんですが、やはりおむつ替えや授乳の場所に困りますし、去年からそういう話をしていましたところ、ペンギンくらぶさんがそういった活動をしているということでお願いして、ということになりました。

今日は自由に御意見をいただきたいと思っていますが、こちらの方から提案として授乳室の工事図面を提示させていただきました。これは園内でも説明しましたが、観覧車のそばに囲いがあったと思うんですが、券売所と一緒に授乳室を作ろうというものです。なにぶん男ばかりで作っていますので、本当にこれでいいのかと言うのは甚だ自信のないところがございます。来年の 3 月には完成する予定なんですが、事前に図面を見ていただいて気づいた点を見ていただければと思います。ということで、特にどこ言うわけではないのですが、気づいた点とか言っていただければと思います。

参加者 A (司会) それでは、園内を 1 時間ほど見て回ったわけですが、園内で気づいたことがありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

参加者 B トイレにベビーキープがついていないのが気になりました。まだ歩けない子とかの場合、あるといいと思います。

参加者 C シーサイドトレインに載せていただき、ベビーカーを載せていただいたのですがそのときにちょっと狭いのと、欲を言えば段差ももっと少ないほうが子どもが自分で乗りやすいのでいいと思いました。足元にドアと車体の間に隙間があるので、下からもふたが閉まるといいなと思いました。

参加者 A (司会) 今、バスに乗せていただいたときの利用勝手ですが、私もベビーカーを載せたときに、ベビーカーが固定できるような何かがあるといいと思いました。

参加者 D 「たまごのお昼寝」付近のトイレで、ベビーベッドの向きが逆で、普通は子どもと対面しながらオムツを替えるのに、体をかなり不自然な形にならないとオムツが替えられないと思いました。

参加者 E たまごの森の障害者トイレのところに3・4歳以上の子が座れる幼児用の便座があったのですが、プレジャーガーデンのところにはどこにもなくて、できれば幼児用の便座をどこにも設置していただければと言うことと、女性トイレにはオムツ替えのスペースや幼児用の便座があるのですが、男性トイレにはほとんどなくて、子どもを2人連れて行くと、男性は女性トイレに入れなくて苦労した経験がありますので、男性トイレにも設置をぜひ考えていただければと思いました。

参加者 F 私なんかはベビーカーでおむつを替えることができるのですが、皆さんおむつ替えのスペースとおっしゃいますが、ベビーカーでは何か都合が悪いですか。

参加者 E 小さい子なら別ですが、大きくなると動いたりして危ないんじゃないでしょうか。

公園 B 手を洗う場所は、トイレになってしまう、それはよろしいですか。

参加者 A (司会) 11時50分くらいまでを予定しています。ほかにありませんか。

参加者 D お昼は食堂を利用したり外のベンチや芝生にお弁当を持ってきて食べたりするんですが、食堂を見せていただいたときに、子ども用の椅子はあるんですがあの椅子だと2歳半以上じゃないとちょっと利用しにくいかなという意見があったんですね。食堂を利用したいけど、遠慮してしまう方も中にはいらっしゃると思うんですね。

参加者 C 食事をする場合、今日見た場所以外にどこか場所がありますか。

公園 C (地図で説明) 今回ご覧頂いた場所以外に、あと3箇所あります。室内で食べられるところは、今のプレジャーガーデンのところ1箇所だけです。室内の空間も作っていききたいなとは考えています。

参加者 A (司会) 春夏秋は遊べそうですが、冬は厳しいと思いますので、室内の空間が増えるといいですね。

参加者 F 私も年5回くらい利用していますが、食事で困ったことはないですね。

参加者 A (司会) それでは、次に授乳室のプランについて御意見がありましたらお願いします。新しく授乳室を作るとき、私たちの使い勝手のいい授乳室について、御意見をお願いします。

公園 B まずこちらの方で設計の内容を説明させていただきます。

公園 D 今回授乳室の設計施行を担当させていただいています。私は授乳に関しては全くアマチュアなんですけれど、私の家にも1歳と4歳の子どもがいて、家族の助言を受けながら設計を進めてまいりました。

赤ちゃんルームは8.5帖、エンジェルシートというオムツ替えのシートが2台、設置しております。まん中の方に荷物が置ける台もあります。それから洗面台ですね、入って左側に2台、お母さんのものと、お子さんも手が洗える低いものをひとつずつ用意してございます。その横に浄水された温かいミルクのためのお湯が出ます。消毒された

お湯が出ますので、こういうところを利用されるといいのかなと思います。ベンチ、ごみ箱も設置しています。自動販売機はおむつなどを売れるようなものを考えています。

奥の方には授乳室を2つ設置しています。カーテンを閉めると個室になります。ここには授乳専用の椅子が用意されていますので、ゆったりと授乳ができます。ベビーシートは収納式になっています。オムツ替えやベビーキープにも使えるようにと考えています。

使い方の流れなんですけど、ベビーカーは外に置いていただくように考えています。と言いますのは、中を清潔に保ちたいからなんです。まず、外にベビーカーを置きます。屋根はかかっていますから、雨にぬれたりしません。で、中に入ってスリッパに履き替えていただいて、まず手を洗われるのかなと思います。手を洗っておむつ替えもしくは授乳をしていただいて、ごみを処理していただいて、最後にまた手を洗っていただいてと完了というような流れで考えております。

施設の仕上げですが、床はクッションシートで、ふわふわしているわけではないのですが、やわらかいものを採用しています。壁はビニールクロスですが、ホルマリンなどが発生しない素材にしています。また、壁紙は汚れ防止のための特殊シートが貼ってありますので、汚れた場合にもすぐに拭けて清潔に保てます。塗装も自然塗料を使います。木造ですが、すきま風のない高气密高断熱にしています。

バリアフリーで、段差が全然ない構造にしています。完全にフラットです。また、券売所が隣にある複合施設になっています。何かあったときに声をかけられるように、室内にも券売所に通じる出入口を設置しています。

外観は、遊園地にふさわしい遊びのあるデザインで、色も優しい色にしています。室内の色も、淡い黄色を使って優しい感じにしたいなと思います。

公園A まあいろいろ言いましたけど、所詮オトコが考えていますので、本当にそれでいいのかということがありますので、構造とかそういう細かいことよりも、実際使う立場になって本当にコレがいいのか、もし何かありましたらお願いします。

参加者A（司会） もうここから動きたくないというほどの良い授乳室で、これを目玉に人が集まるのかなと言う印象を受けましたが、授乳室に関してハード、ソフトの面でご意見をいただけたらと思います。私たちは今まで3つのデパートの授乳室も見てきた経験もありますので、比較なども含めてありましたらお願いします。

参加者F 授乳室にベビーシートはもったいないな、椅子がもっとあったらいいのになと思いました。

公園D 計画段階でも、授乳室がほしいというのと、もっとオムツ替えの施設を充実させた方がいいのではというのと両方あって、それらを兼ねた部屋になっています。授乳のための椅子とベビーベッドを両方同時に使うことはないのかもしれませんが、授乳の

準備のときにベッドを使ったりすることもできます。

参加者 F 椅子が足りないかなという感じがします。

公園 C 違う方と共同で使っても構わないですか。

参加者 F 共同でやっていますね。必ずカーテンのところに「パパはご遠慮ください」って書いてほしいですね。母乳の部屋だということをはっきりと。

床材が畳だとそこらじゅうでおむつ替えができていいんじゃないでしょうか。

公園 B 上の子とか、大きい子が一緒に入ることを想定しています。それでこういう床材にしています。

参加者 F よく分かりました。

参加者 A (司会) 今日授乳した G さん、いかがですか。

参加者 G ここに来るまで小 1 時間かかりましたので、着いたらすぐ授乳が必要なので、まず授乳しなければならないのに場所がない、ということでした。外出したときに授乳スペースがないときには、駐車場で車内でこっそりですとか、洋式のトイレに子どもと入って授乳したりしています。今日はスタッフの方に御案内いただいて、多目的トイレということで、そこを利用して授乳しました。

今日はスタッフの方も、ペンギンクラブの方もいてくださったし、シーサイドトレインに乗るときもベビーカーをたたんでくださったりしたので、何とかあったのですが、もし子ども 2 人を連れて遊びにきたとなると、入口からかなり大変かなと思います。

授乳室については、入口のところで靴を脱いで中に入るという説明がありましたが、上の子どもの靴を脱がせることを考えると、荷物も結構たくさんありますので、土足で入れたほうがありがたいと思いました。

参加者 A (司会) ありがとうございます。実際に使う方のご意見でした。衛生面と使い勝手の問題かと思います。いかがでしょうか。

公園 B 今のご意見は、かなり意識してまいりまして、実はどちらもいいと思っているんですよ。赤ちゃんルームと授乳室がありますけれど、土足で入るのは非常に簡単なんです。土足でよければそのような設計も可能です。

参加者 G ベビーカーを置いて子どもを抱っこして、もうひとりの子どもの手を引くのは大変なので、ベビーカーのまま入れて、子どもにそばにいてもらって授乳できるほうがいいと思います。

参加者 A (司会) G さんからベビーカーと一緒に土足でもいいんだよというご意見が出たのですが、皆さんいかがですか。衛生面はバッチリ考えた設計になっていますが、それを私たちはどう思うかなのですが、自由に意見ををお願いします。

参加者 H 土足でいいと思います。オムツ替えのベッドがきれいで、掃除がされていればいいと思います。靴を脱がせたり履かせたり、ベビーカーをたたんだりしているなら、

そのまま荷物を持って行けた方がいいかなと思います。

参加者D 確かにベビーカーや靴のまま入れるのは便利ですが、外を歩いたまま中に入るので、衛生的なものも気になるかなと思いました。

参加者F 衛生を考えると、土足でないというのは素晴らしいと思いました。

参加者A（司会） 本当にいろんな意見が出ました。使い勝手をどのように受け止めるか考えていただきたいと思います。最後にIさんいかがですか。

参加者I 表示を工夫してほしいと思います。授乳室の左の方のおむつ替えスペースは男性も入れて、右の授乳スペースは男性は入れないと思いますが、建物の名称が「授乳室」だと男性は建物そのものに入れられないように見えます。赤ちゃんルームの名前や表示に工夫していただければと思いました。

参加者A（司会） 男性の視点からいただきました。時間も迫ってまいりました。これから私たちは、できたものに意見を言うだけでなく、企画段階から参加する参画型の社会を目指していきたいと思います。今日は、どうもありがとうございました。

公園A 言い足りないこととかありましたら、ペンギンくらぶさんでまとめていただいて、後ほどでも結構ですので、ご意見をお寄せください。また授乳室が完成した暁には、またお越しいただいて、見ていただき、ご意見をいただければと思います。ありがとうございました。

参加者A（司会） 園内を見る方は見ていただいて、随時解散とします。

園内のその他の場所での意見

園内を回ったときのやりとりのうち、主なものは、次のとおりです。

たまごの昼寝付近のトイレの周辺は、石畳がガタガタしていて、ベビーカーでは歩きにくいですね。

トイレの照明が全体的にどこも暗いです。(一部のトイレは自然光を取り入れる設計になっているので暗くて当然という意見もありました。)

ぴよんぴよん橋がベビーカーで通りやすくなったのが、よいと思いました。

大観覧車の近くのトイレの洗面所のところに、手の届かない子どもが乗れるように踏み台が用意してあったのはよかったです。

多目的トイレ（障害者用のトイレに収納できるオムツ替えベッドを設置してベビーカーごと利用できるようになっている施設）があると便利です。大観覧車の近くのトイレは障害者のみ利用のトイレでした。たまごの森のトイレにはオムツ替えベッドが設置してありました。